

O Totem **SI-TOTEM** é utilizado em acessos de veículos, permitindo o Controle de Acesso dos motoristas via Biometria, Cartão de Proximidade, QR Code e Ticket com código de barras. Possui câmeras para captura de fotos de Visitantes e de seu Documento. Possuindo Interfone, Pictograma bicolor e Display LCD facilita a comunicação do usuário com a portaria. Sua memória interna suporta o cadastro de até 20.000 pessoas, 16 regras de acesso (faixas de horário) e realiza o registro de até 50.000 eventos. A programação de parâmetros, o cadastro de pessoas e a emissão de relatórios são realizados via Software. Trabalhando de maneira independente sua função é processar as Biometrias, Cartões e Tickets, liberando ou não o acesso a pessoas conforme sua programação. São 18 modelos disponíveis, através da combinação dos 5 itens opcionais.



### Tecnologias de Identificação

| Característica             | Valor                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Leitor Biométrico          | Leitor Suprema para 4.500 ou 9500 biometrias |
| Leitor de Proximidade      | Leitor Mifare 1k 13.56MHz (125kHz opcional)  |
| Leitor Cód. Barras/QR Code | Leitor Fixo Honeywell                        |

## Características Técnicas

| Característica        | Valor                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Alimentação           | 127/220Vac (fontes internas)                           |
| Consumo máximo        | 150W                                                   |
| Portas de Comunicação | Ethernet                                               |
| Indicação Visual      | Display LCD, Pictograma Bicolor                        |
| Identificação         | Leitor de Proximidade, Leitor Biométrico e Cód. Barras |
| Quantidade de Tags    | 20.000 (Tags e Senhas)                                 |
| Registros de Acesso   | 50.000 Eventos (Tag/Data/Hora)                         |
| Regras de Acesso      | 16 Regras (Horário, Dias da Semana e Pontos de Acesso) |
| Validação dos Acessos | Online e Offline                                       |
| Dimensões             | 1351 x 411 x 355 [mm]                                  |
| Peso                  | 50 Kg                                                  |

| Modelo              | Recursos     |          |                |                       |                         |
|---------------------|--------------|----------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>SI-TOTEM-100</b> |              |          |                |                       | Leitor Código de Barras |
| <b>SI-TOTEM-101</b> |              |          |                | Impressora de Tickets |                         |
| <b>SI-TOTEM-102</b> |              |          |                | Impressora de Tickets | Leitor Código de Barras |
| <b>SI-TOTEM-107</b> |              | Bio/Prox |                |                       |                         |
| <b>SI-TOTEM-108</b> |              | Bio/Prox |                |                       | Leitor Código de Barras |
| <b>SI-TOTEM-109</b> |              | Bio/Prox |                | Impressora de Tickets |                         |
| <b>SI-TOTEM-110</b> |              | Bio/Prox |                | Impressora de Tickets | Leitor Código de Barras |
| <b>SI-TOTEM-116</b> | Foto Frontal |          |                |                       | Leitor Código de Barras |
| <b>SI-TOTEM-117</b> | Foto Frontal |          |                | Impressora de Tickets |                         |
| <b>SI-TOTEM-118</b> | Foto Frontal |          |                | Impressora de Tickets | Leitor Código de Barras |
| <b>SI-TOTEM-121</b> | Foto Frontal |          | Foto Documento | Impressora de Tickets |                         |
| <b>SI-TOTEM-122</b> | Foto Frontal |          | Foto Documento | Impressora de Tickets | Leitor Código de Barras |
| <b>SI-TOTEM-123</b> | Foto Frontal | Bio/Prox |                |                       |                         |
| <b>SI-TOTEM-124</b> | Foto Frontal | Bio/Prox |                |                       | Leitor Código de Barras |
| <b>SI-TOTEM-125</b> | Foto Frontal | Bio/Prox |                | Impressora de Tickets |                         |
| <b>SI-TOTEM-126</b> | Foto Frontal | Bio/Prox |                | Impressora de Tickets | Leitor Código de Barras |
| <b>SI-TOTEM-129</b> | Foto Frontal | Bio/Prox | Foto Documento | Impressora de Tickets |                         |
| <b>SI-TOTEM-130</b> | Foto Frontal | Bio/Prox | Foto Documento | Impressora de Tickets | Leitor Código de Barras |



**BIO WORLD**  
INOVANDO O CONCEITO DA TECNOLOGIA

## Instalação

O Totem foi desenvolvido para uso interno e externo, sua base possui quatro furos para fixação e um rasgo para passagem dos fios.

